

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Personal

- ✓ [Operator](#)
- ✓ [Medientechniker](#)
- ✓ [Broadcast](#)
- ✓ [weitere Kompetenzen](#)

Material

- ✓ [Scaler / Bildmischer](#)
- ✓ [Medienserversysteme](#)
- ✓ [Zuspieler](#)
- ✓ [Kameratechnik](#)
- ✓ [Kameratechnik Zubehör](#)
- ✓ [Intercom](#)
- ✓ [Signalmanagement / Tools](#)
- ✓ [Rekorder / Zubehör Bildmischer](#)
- ✓ [Matritzen](#)
- ✓ [Verteiler](#)
- ✓ [Signalübertragung LWL](#)
- ✓ [Monitore / Displays](#)
- ✓ [Splitwände](#)
- ✓ [Touch-Displays](#)
- ✓ [Zubehör Monitore / Displays](#)
- ✓ [Projektoren](#)
- ✓ [Leinwände](#)
- ✓ [Tablets](#)
- ✓ [Netzwerktechnik](#)

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Personal

Operator

- komplettes Barco Sortiment
- komplettes Analogway Sortiment
- AV Stumpfl Wings Platinum
- Coolux Pandoras Box
- WatchOut

Medientechniker

- Steglosdisplaysysteme
- LED-Wand Systeme
- Projektions- und Panoramatechnik
- Regietechnik
- Signalmanagement
- Zuspieltechnik

Broadcast

- Kameratechnik / Funkkameratechnik
- Bildmischung / Bildtechnik

weitere Kompetenzen

- Beratung
- Planung und Konzeptentwicklung für Videosysteme
- Content Management (Erstellung, Anpassung)

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Material

Scaler / Bildmischer

- Barco e2 – Rental Config
 - ✓ 28 Eingänge, 12 Ausgänge
 - ✓ 4K fähig
 - ✓ 4:4:4 Signalverarbeitung

- Barco EX
 - ✓ Stand-Alone
 - ✓ als Erweiterung zum Event-Master-System

- Barco EC50
 - ✓ kompakter Event Controller

- Barco DisplayPort 1.2 Output Karte
 - ✓ für Barco S3 / e2 / ex
 - ✓ echtes 4K@60Hz bei 4:4:4

- Barco PDS-902 3G
 - ✓ 9-Kanal Seamless Switcher mit 3G-SDI Ausgang
 - ✓ Eingänge: 4x DVI, 4x VGA, 1x 3G-SDI
 - ✓ Framestore

- Folsom Image Pro HD
 - ✓ Universeller Formatwandler
 - ✓ Framestore

- Panasonic AV-HS450
 - ✓ 32-Kanal Bildmischer mit abgesetztem Bedienteil
 - ✓ 16 HD-SDI Eingänge, 4x UpConvert, 8x ColorCorrection
 - ✓ 6 Ausgänge, 2x DVI, 4x HD-SDI
 - ✓ 4 Framestores, 4 Auxwege

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- Panasonic AV-HS300
 - ✓ 7-Kanal Bildmischer
 - ✓ Eingänge: 5 HD-SDI / YUV Eingänge, 1x DVI (XGA/SXGA)
 - ✓ 2 Ausgänge: HD-SDI / YUV
 - ✓ 1 Framestore, 1x Auxweg

- Barco Presentation Pro
 - ✓ 7-Kanal Scaler, analoge Signale

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Medienserversoftware

- AV Stumpfl Wings 4/5/RX
 - ✓ Timeline basierte Medienserverplattform
 - ✓ externe Steuerung möglich (z.B. MIDI, DMX)
 - ✓ 64-Bit Renderengine (nur RX)
- Christie Pandoras Box V6
 - ✓ 2D Echtzeit-Mediencompositing
 - ✓ externe Steuerung möglich (z.B. MIDI, DMX)
- Christie Widget Designer V6
 - ✓ Erstellung komplexer Mediensteuerungen
- Watchout V6
 - ✓ externe Steuerung möglich (z.B. MIDI, DMX)

Medienserverplattformen

- 2k4 Workstation
 - ✓ 4x Displayport 1.2 PGM
 - ✓ Quadro P2000 Grafikkarte
 - ✓ 2x Displayport 1.2 GUI
 - ✓ Intel Xeon Prozessor // 16GB ECC RAM
 - ✓ 512GB M.2 Datenspeicher
 - ✓ SSD für Betriebssystem

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- 4k4 Medienserver
 - ✓ 4x Displayport 1.2
 - ✓ Quadro P5000 Grafikkarte
 - ✓ Sync-Karte
 - ✓ Intel i7 Prozessor // 32GB RAM
 - ✓ 1TB M.2 Datenspeicher
 - ✓ SSD für Betriebssystem

- 2k2 Medienservermaster
 - ✓ 2x Displayport 1.2
 - ✓ Intel Xeon Prozessor // 16GB ECC RAM
 - ✓ 1TB SSD als Datenspeicher
 - ✓ 256GB SSD für Betriebssystem

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Zuspieler

- HP-Workstations
 - ✓ inkl. Office 365
 - ✓ SSD
 - ✓ 2x Displayport 1.2
- Fujitso-Siemens Mini-PC's
 - ✓ inkl. Office 2016
 - ✓ SSD
 - ✓ inkl. VESA-Halterung zur Wandmontage
- Mobile Workstations
 - ✓ Nvidia Quadro Grafikkarte
 - ✓ inkl. Office 2016
 - ✓ SSD
 - ✓ VGA sowie digitaler Videoausgang vorhanden
- Konfigurationslaptops
 - ✓ inkl. Software für Steglos, Kreuzschienen, Regiesysteme, etc.
- Apple MacBook Pro
 - ✓ inkl. Windows 10 Pro Installation
 - ✓ inkl. Office 2016
 - ✓ SSD
- Apple Mac Mini
 - ✓ inkl. Windows 10 Pro Installation
 - ✓ inkl. Office 2016
 - ✓ SSD

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- BrightSign HD120 SD-Karten Player
 - ✓ HDMI / VGA Ausgang

- 4Tec Medien-Player
 - ✓ SD Karte, USB Stick
 - ✓ HDMI, VGA, analoge Videoausgänge

- easescreen Player Platinum
 - ✓ umfangreiches Digital-Signage System
 - ✓ HDMI und VGA Ausgang

- Dreambox DM800
 - ✓ wahlweise SAT oder HF-Empfänger

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Kameratechnik

- Panasonic AK-HC3500 Kamerazug
 - ✓ HD-Kamerazug
 - ✓ 100m SMTPE-Kabel
 - ✓ 17-fach HD-Optik

- Canon Canon XJ100x9.3B
 - ✓ 100x 2/3" Optik
 - ✓ inkl. HKB's und Stützbrücke

- Canon HJ40x
 - ✓ 40x 2/3" Optik mit Extender
 - ✓ inkl. HKB's und Stützbrücke

- Fujinon A10x4,8 Weitwinkel Optik
 - ✓ HKB Set

- GoPro Hero 4 – Black Edition
 - ✓ 4K (bei 30 FPS) Action Mini-Camcorder
 - ✓ alternativ Full-HD (120 FPS)
 - ✓ umfangreiches Zubehör

- Marshall CV502-M
 - ✓ Mini-Cam mit 3G-SDI Ausgang

- Panasonic HPX-171
 - ✓ 3x1/3" CMOS Handheld Camcorder
 - ✓ Full-HD, HD-SDI Ausgang

- Sony DXC-D55 WSP Kamerazug
 - ✓ 16/9 SD-Kamerazug mit SDI-Ausgang
 - ✓ 100m Triaxkabel
 - ✓ 20-fach Optik mit Extender

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- Sony PMW-400K
 - ✓ 3x2/3" CMOS Broadcast Kamera
 - ✓ Full-HD, 2x HD-SDI Ausgang, 1x HDMI Ausgang
 - ✓ integrierter DWR-S02D (digitaler 2-Kanal UHF Empfänger)
 - ✓ optional: DWM-02 (digitaler UHF-Handsender)
- Panasonic HPX500
 - ✓ 3x2/3" CMOS Broadcast Kamera
 - ✓ Full-HD, 2x HD-SDI Ausgang
- Vinten Vector 750
 - ✓ großes Stativ bis 75kg
- Sachtler Video 25P
 - ✓ Kamerastativ mit 150mm Halbschale
 - ✓ Bodenspinne
 - ✓ "Mini-Beine" verfügbar, Höhe ca. 30cm
- Manfrotto 504HD
 - ✓ Kamerastativ mit 75mm Halbschale
- Manfrotto 509HD
 - ✓ Kamerastativ mit 100mm Halbschale
- Vinten Vision 130
 - ✓ Kamerastativ mit 75mm Halbschale
- Vinten Osprey Elite
 - ✓ Kamera Pedestal (Pumpstativ)
 - ✓ inkl. Adapter Flachboden – 150mm Halbschale

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

PTZ-Cams

- Panasonic AW-HE40SKEJ9
 - ✓ Full-HD, HD-SDI Ausgang
 - ✓ TCP/IP oder serielle Steuerung
 - ✓ PoE kompatibel

- Panasonic AW-HE50S
 - ✓ Full-HD, HD-SDI Ausgang
 - ✓ TCP/IP Steuerung

- Panasonic AW-HE100
 - ✓ Full-HD, HD-SDI Ausgang
 - ✓ serielle Steuerung

- Panasonic RP-50 Controller
 - ✓ 5x serielle Steuerung
 - ✓ TCP/IP

- Panasonic RP-655 Controller
 - ✓ 5x serielle Steuerung

- Sony BRC-300 SDI
 - ✓ SD-Dom-Kamera mit SDI Ausgang

- Sony RM-BR300
 - ✓ Remote Desk für bis 8 Dom-Kameras

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Kameratechnik Zubehör

- Marshall RCP-V2
 - ✓ Remote-Steuerung für Marshall Kameras
 - ✓ max. 7 Kameras gleichzeitig

- Lilliput 665 G/L
 - ✓ 7" Monitor mit HDMI/FBAS Eingang
 - ✓ Akkubetrieb

- Lilliput TM1018/S
 - ✓ 10" Monitor mit HDMI/SDI/VGA Eingang
 - ✓ Touch-Display
 - ✓ Akkubetrieb

- HD-Powerlink Multicore 80m
 - ✓ 1x 12V über integriertes Netzteil
 - ✓ 1x HD-SDI
 - ✓ 1x XLR 7-Pol für Steuersignale / Intercom / Tally

- 4Tec Kameramulticore 40m
 - ✓ 1x 230V
 - ✓ 2x XLR 3-Pol
 - ✓ 1x HD-SDI

- Regenschütze für Kameras
 - ✓ Schulter
 - ✓ große Optiken (40x und Box)
 - ✓ ENG-Optiken

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- SDI/Cat7/12V Multicore 30m
 - ✓ 1x 3G-SDI
 - ✓ 1x Cat7
 - ✓ 1x 12v über 4-Pol XLR
 - ✓ u.a. für Marshall Kameras

- 2x SDI/Cat7/230V Multicore 50m
 - ✓ 2x HD-SDI
 - ✓ 1x Cat7
 - ✓ 1x 230v
 - ✓ u.a. für Domkamas und Projektoren

- SDI/Cat7 Multicore 80m
 - ✓ 1x 3G-SDI
 - ✓ 1x Cat7
 - ✓ u.a. für PoE-fähige Dom-Kameras

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Intercom

- GreenGo MCXD
 - ✓ 32-Kanal Tischstation
 - ✓ PoE
 - ✓ Line In / Line Out
- GreenGo InterfaceX
 - ✓ 19" 1HE
 - ✓ PoE-fähig
 - ✓ 2x 4-Draht
 - ✓ 1x 2-Draht
- GreenGo Quad 4-Wire
 - ✓ 19" 1HE
 - ✓ PoE-fähig
 - ✓ 4x 4-Draht
- GreenGo BPX
 - ✓ 4-Kanal Beltpack
 - ✓ PoE
- GreenGo WBPX
 - ✓ 4-Kanal Funkbeltpack
- GreenGo WAA
 - ✓ Antenne für 4x WBPX
 - ✓ DECT
 - ✓ PoE
- GreenGo Beacon Light
 - ✓ Signalleuchte
 - ✓ PoE

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- ASL PS260T
 - ✓ 2->4 Draht Interface

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Signalmanagement / Tools

- AJA UDC
 - ✓ Up/Down/Cross Wandler
 - ✓ für SDI/SDI und SDI/HDMI
 - ✓ Farbraumkonvertierung
 - ✓ separate Audioausgänge

- Decimator Design MD-Cross V2
 - ✓ Up/Down/Cross Wandler
 - ✓ beliebige Konvertierung zwischen SDI und HDMI
 - ✓ Farbraumkonvertierung

- Lightware EDID-Manager V4
 - ✓ programmierbarer EDID-Manager

- AJA Hi5
 - ✓ HD-SDI – HDMI Wandler
 - ✓ separate Audiausgänge

- AJA Hi5+
 - ✓ 3G-SDI – HDMI Wandler
 - ✓ separate Audioausgänge

- AJA Ha5
 - ✓ HDMI – HD-SDI Wandler

- AJA Ha5+
 - ✓ HDMI – 3G-SDI Wandler

- 4Tec HDMI – 3G-SDI Wandler
 - ✓ 5V Stromversorgung via USB möglich

- 4Tec 3G-SDI – HDMI Wandler
 - ✓ 5V Stromversorgung via USB möglich

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- Lindy 4K Audio Extractor
 - ✓ Chinch oder Toslink Ausgang
- USB-Cat Extender
 - ✓ USB Übertragung 50M via Cat-Kabel
- Interspace MicroCue 2
 - ✓ Presenter für 2 Laptops parallel
 - ✓ optional mit Laserpointer
- Interspace MasterCueV6
 - ✓ Presenter für 3 Laptops parallel
 - ✓ abgesetzte Antennen möglich
- Interspace Cue 4
 - ✓ Porterweiterung für den Mastercue
 - ✓ 4-Ports
- Limitimer Pro2000
 - ✓ Countdown Zähler
 - ✓ abgesetzte Anzeigen für die Bühne

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Rekorder / Zubehör Bildmischer

- Hyperdeck Studio Pro
 - ✓ SSD Recorder bis 12G-SDI

- Grass-Valley Turbo 2
 - ✓ 1 Recorder
 - ✓ 2 Player

- SDI-Kreuzschiene 4x8
 - ✓ GPI-Steuerung zum Schlagen der Blende von Kamerazügen

- Alpermann+Velte TC30G
 - ✓ Timecode Generator

- rosendahl NanoSync HD
 - ✓ Timecode Generator
 - ✓ BiLevel und TriLevel Sync

- 4Tec Tally-Interface
 - ✓ 10-Kanäle 1:3
 - ✓ 2x XLR-3Pol pro Kanal + Multipin Ausgang für DMON-12S
 - ✓ 12V Netzteil mit max. 10A auf 2x 4-Pol XLR Ausgang

- Datavideo ITC-100
 - ✓ kombiniertes Tally/Intercom System
 - ✓ kompatibel zu Powerlink Multicore

- Decimator Design DMON-12S
 - ✓ 12-Kanal 3G-SDI Multiviewer
 - ✓ freies Layoutsystem
 - ✓ 3G-SDI + HDMI Ausgänge

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Matritzen

- Extron 16x16 RGBHV Matrix
 - ✓ RS-232

- LightWare 16x16 DVI Matrix plus
 - ✓ LAN / Webinterface

- Kramer 32x32 DVI Matrix
 - ✓ LAN

- BMD 12x12 6G-SDI Matrix
 - ✓ LAN

- BMD 40x40 6G-SDI Matrix
 - ✓ LAN

- BMD Senkensteuerung
 - ✓ PoE-fähig

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Verteiler

- Lindy 2-Port 4K Hub
 - ✓ umschaltbar zwischen MST/SST
 - ✓ 2x 4K60p
- Gefen 142DL
 - ✓ 1:2 Dual-Link DVI Verteiler
- Purelink PT-SP-DV18
 - ✓ HDCP kompatibel
 - ✓ 1:8 DVI Verteiler
- AJA 3GDA
 - ✓ 1:6 3G-SDI Verteiler
- 4Tec 3G-SDI Verteiler
 - ✓ 1:4 3G-SDI Verteiler
- 4Tec 1:4 VGA Verteiler
 - ✓ Desktop
- 4Tec 1:8 VGA Verteiler
 - ✓ Desktop
- Extron DA6
 - ✓ 1:6 RGBHV Verteiler
 - ✓ 19"
- Extron ADA-2 300HV
 - ✓ 1:2 RGBHV Verteiler
- Extron GLI350
 - ✓ aktiver RGBHV GLI

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- AV Engineering HSC-2
 - ✓ FBAS GLI

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Signalübertragung LWL

- Neutrik Opticalcon MTP 12-fach 200m
 - ✓ roadtaugliches Kabel
 - ✓ 19" Splitboxen auf 2x Opticalcon-Duo, 4x SC-Duplex

- Lightware Beam Set 110 – MM / SC Stecker
 - ✓ kein HDCP
 - ✓ OPT-RX110
 - ✓ OPT-TX110
 - ✓ 5V Stromversorgung via USB möglich

- Lightware Beam Set 90 – MM / LC Stecker
 - ✓ HDCP
 - ✓ OPT-RX90
 - ✓ OPT-TX90
 - ✓ 5V Stromversorgung via USB möglich

- Blackmagic Design 3G-SDI via LWL
 - ✓ Bidirektionale Übertragung
 - ✓ Transceiver

- Medienkonverter
 - ✓ 1000 Mbit Übertragung via SC-Duplex Kabel
 - ✓ Transceiver

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Monitore / Displays

- BMD SmartView Duo
 - ✓ 2x 8" Monitor im 19" Rahmen
 - ✓ SDI / HD-SDI / 3G-SDI

- BMD SmartScope Duo
 - ✓ 2x 8" Monitor im 19" Rahmen
 - ✓ SDI / HD-SDI / 3G-SDI
 - ✓ Waveform / Vectorskop

- TVlogic LVM-323W
 - ✓ 17" / 16:9
 - ✓ HD-SDI Eingang

- TVlogic LVM-323W
 - ✓ 32" / 16:9
 - ✓ Referenzmonitor
 - ✓ 3G-SDI Eingang

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- Dell P1914S
 - ✓ 19" / 4:3
 - ✓ DVI-D, VGA, DisplayPort

- Dell P2214H
 - ✓ 22" / 16:9
 - ✓ DVI-D, VGA, DisplayPort

- Dell S2715H
 - ✓ 27" / 16:9
 - ✓ HDMI, VGA

- Samsung DM32D/E
 - ✓ 32" / 16:9
 - ✓ integrierter Medienplayer

- Samsung ME40B/C
 - ✓ 40" / 16:9
 - ✓ integrierter Medienplayer

- Samsung PM49F
 - ✓ 49" / 16:9
 - ✓ integrierter Medienplayer

- Samsung ME55C
 - ✓ 55" / 16:9
 - ✓ integrierter Medienplayer

- Samsung DM65D/E
 - ✓ 65" / 16:9
 - ✓ integrierter Medienplayer

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

- Samsung DM75E
 - ✓ 75" / 16:9
 - ✓ integrierter Medienplayer

- Samsung ED75E
 - ✓ 75" / 16:9
 - ✓ kein integrierter Medienplayer

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Splitwände

- NEC X463UN
 - ✓ 46" Steglosdisplay
 - ✓ easyframe
- Sharp PN-V601
 - ✓ 60" Steglosdisplay
 - ✓ easyframe
- easyframe Zubehör
 - ✓ Bases
 - ✓ Frames
 - ✓ Spacer
 - ✓ Stacking-Frames
 - ✓ Flugzubehör

Touch-Displays

- Iiyama ProLite T2452NTS
 - ✓ 24" / 16:9
 - ✓ Multi-Touch-Display
- Iiyama ProLite T3222MC
 - ✓ 32" / 16:9
 - ✓ Kapazitives Multi-Touch
- NEC V321 DST-Touch
 - ✓ 32" / 16:9
 - ✓ Single-Touch

DMPW GmbH
Wittener Bruch 8
58453 Witten

+49 2302 1851010-0
info@dmpw.de
www.dmpw.de

[- zurück zur Übersicht -](#)

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Zubehör Monitore / Displays:

- Audipack L&S3 Traversenhalter
- Audipack L&S3 Wandhalter
- Audipack L&S5 Wandhalter
- Traversenhalter für Steglosdisplays
- VESA Wandhalter 200x100
- Designstand bis 45kg
 - ✓ 2 Edelstahlrohre auf Traversenbreite mit integrierter Kabelführung
- Audipack 900
 - ✓ bis 85kg
 - ✓ integrierte Kabelführung
- Designstand Bühnenvorschau
 - ✓ Neigungswinkel 55°
- Regie Tischständer
 - ✓ bis 55"

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Projektoren

- Panasonic PT-VW530E
 - ✓ 5.000 ANSI-Lumen
 - ✓ WXGA 1280x800 Pixel

- Panasonic PT-FZ570E
 - ✓ 4.500 ANSI-Lumen
 - ✓ WUXGA 1920x1200 Pixel

- Epson EB-L 1505U
 - ✓ 12.000 ANSI-Lumen
 - ✓ Phosphor-Laser
 - ✓ WUXGA 1920x1200 Pixel
 - ✓ Flugrahmen

Zubehör Projektoren / Leinwände

- Universelle Traversenhalterung

- Universelle Deckenhalterung

- Kugelköpfe

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Leinwände

- 16/9
 - ✓ AV Stumpfl Vario 32 310x180 AP
 - ✓ AV Stumpfl Vario 32 310x180 RP

 - ✓ AV Stumpfl Vario 32 420x240 AP
 - ✓ AV Stumpfl Vario 32 420x240 RP

 - ✓ AV Stumpfl Vario 64 500x290 AP
 - ✓ AV Stumpfl Vario 64 500x290 RP

 - ✓ AV Stumpfl Vario 64 600x346 AP
 - ✓ AV Stumpfl Vario 64 600x346 RP

- Zubehör
 - ✓ AV Stumpfl easyfly Vario32
 - ✓ AV Stumpfl easyfly Vario64
 - ✓ schwarze Leinwandabhängungen mit 5m Slidern

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Tablets

- iPad Air
 - ✓ WLAN
 - ✓ 32GB
 - ✓ weiß

- iPad Wandhalter
 - ✓ Abstand ca. 20cm // Winkel 30°
 - ✓ abschließbar
 - ✓ in allen RAL-Farben erhältlich
 - ✓ integrierte Kabelführung
 - ✓ Portrait + Landscape

- iPad Bodenständer
 - ✓ VESA 100x100 Aufnahme
 - ✓ abschließbar
 - ✓ höhenverstellbar
 - ✓ in allen RAL-Farben erhältlich
 - ✓ integrierte Kabelführung
 - ✓ Portrait + Landscape

Material- & Personalliste DMPW GmbH

Stand: 01.07.19

Netzwerktechnik

- D-Link DGS-1100-24
 - ✓ 19" 24-Port
 - ✓ managebar

- Enterasys C3G124-48
 - ✓ managebar
 - ✓ 48-fach Switch 10/100/1000 PoE
 - ✓ 4x SFP-Port (Multimode Bestückung)
 - ✓ kompatibel zu MC200CM

- TP-Link SG1008
 - ✓ Desktop 8-Port

- WLAN Accesspoints
 - ✓ verschiedene Modelle zur Auswahl